RZUT

studzienka przelotowa





OZNACZENIA:

a - kręgi betonowe Ø 1200 mm H = 500 mm
łączone na uszczelkę gumową
b - część dolna wylewana na mokro lub prefabrykowana
z osadzonymi przejściami szczelnymi dla rur Ø250 (lub 200) mm PVC
c - płyta pokrywowa z otworem na właz Ø 600 mm
d - właz typu ciężkiego - D400 z pokrywą żeliwno-betonową
e - klamry złazowe żeliwne
f - rura kanalizacyjna Ø250 (lub 200)mm PVC
g - przejście szczelne dla rur Ø250 (lub 200)mm PVC
h - pierścień odciążający - betonowy

A - A



B - B



IZOLACJA:

POZIOMA: 2 X papa nalepiku asfaltowym
PIONOWA: zagruntowanie 2 x powierzchni
abizolem "R", 2 x warstwy abizolu "P"
lub lepiku asfaltowego na gorąco

ProTechniCon
konstrukcje inżynierskie
Maciej Żuchowicz
os. Akademickie 4/45, 31 - 866 Kraków
tel/fax: (012) 684 - 34 - 21, tel. kom.: 0600 - 83 - 00 - 82
email: biuro@protechnicon.pl
NIP: 678 - 157 - 51 - 40 REGON: 120281196

INWESTOR Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole				STADIUM Projekt Wykonawczy
BUDOWLA **Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie - Kraslejów od km 16+543.00 do km 17+101.00 oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Kraslejów wraz z infrastrukturą**				DATA 05.2012
				SKALA 1:50
NAZWA RYSUNKU STUDZIANKA KANALIZACYJNA Ø120 cm - Kanalizacja deszczowa				NR RYS. 03
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Jelonek	97/2001	Inst. sieci i urz.: wod., kan, ciepl, went. i gaz.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wojciech Jelonek	906/74/Kr	Inż. sanitarna	
BRANŻA: KANALIZACJA DESZCZOWA				