

WIDOK OGÓLNY ZJAZDU DO POSESJI (PRZEZ CHODNIK I PAS ZIELENI)

projektowany krawężnik bet. 15*30*100

proj.krawężnik bet.najazdowy 15x22x100
na wysokości 3m wbudowany na ławie bet.

projektowane obniżenie
krawężnika z 12 do 3cm

2,00

2,00

1,00

pas zieleni
(szerokość zmienna)

normatywny skos

1,00

długość oraz spadek podłużny
zobowiązany do
istn. szerokości pasa drogowego

proj. chodnik

proj.obrzeże bet. 8x30x100
wbudowane na ławie bet.

granica pasa drogowego

1,0

pas zieleni

łagodne obustronne połączenie nawierzchni
chodnika z nawierzchnią zjazdu w celu
uniknięcia powstania progu architektonicznego -
na długości min. 2,0 m.

proj.obrzeże bet. 8x30x100
wbudowane na ławie bet.

granica pasa drogowego

szerokość zmienna dostosowana
do istn. szerokości bram wjazdowych

szerokość zmienna

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
Zal. nr 111-10
do d...
nr 200-PI-82M-25/2008
z dnia 16.12.2008

DROGOTOM Opole, ul. Chelmska 9/2, tel/fax 077 55 15 593 e-mail: drogatom@o2.pl www.drogatom.com.pl	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz SOKALSKI
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Kocmarek
Labelacja	m. Raszowa - droga powiatowa Nr 1712 O
Tytuł	Projekt budowlano-wykonawczy budowy chodnika przy ul. Ozimskiej w m. Raszowa. Inwestor: Urząd Gminy Tarnów Opolski
Widok ogólny zjazdu	
1:50	
8	

mgr inż. TOMASZ SOKALSKI
opracowanie budowlano-wykonawczych
i kosztorysów technicznych i kosztorysów
budowlanych i kosztorysów sieci drogowych
i kosztorysów kosztorysów
i kosztorysów kosztorysów

WIDOK OGÓLNY ZJAZDU DO POSESJI (PRZEZ CHODNIK)

projektowany krawężnik bet. 15*30*100

proj. krawężnik bet. najazdowy 15x22x100
na wysokości 3m wbudowany na ławie bet.

projektowane obniżenie
krawężnika z 12 do 3cm

2.00

2.00

2.00

dlugość oraz spadki podłużny
zmienny dostosowany do
istn. szerokości pasa drogowego

proj. chodnik

normatywny skos

1.00

1.00

proj. obrzeże bet. 8x30x100
wbudowane na ławie bet.

proj. obrzeże bet. 8x30x100
wbudowane na ławie bet.

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

szerokość zmienna


szerokość zmienna dostosowana
do istn. szerokości bram wjazdowych

Urząd Dróg Powiatowych w Opolu
Zel. nr: 1/1:0
2007. P. 22M-28/2008
1.6.12.2008

	DROGTOM Opole, ul. Cheimska 9/2, tel./fax 077 55 15 593 e-mail: drogtom@o2.pl www.drogtom.com.pl	
	PROJEKTANT mgr inż. Tomasz SOKULSKI	OPRACOWAL mgr inż. Grzegorz Koczmarek
Lokalizacja	m. Raszowa - droga powiatowa Nr 1712 O	
Temat	Projekt budowlano-wykonawczy budowy chodnika przy ul. Ozimskiej w m. Raszowa. Inwestor: Urząd Gminy Tarnów Opolski	
Widok ogólny zjazdu		7


[Handwritten signature and notes]

Szczegół wbudowania krawężnika drogowego 15x30



Tamów Drogi Powiatowych w Opolu
 Zak. nr. 1/12/12
 Dr. inż. Pioma
 nr 20P. DT. 22M-28/2008
 z dnia 16.12.2008


mgr inż. TOMASZ SOKULSKI
 uprawnień w budownictwie drogowym
 i kolejowym
 bez ograniczeń w zakresie
 w całości. Uprawnienia nr 1706

	DROGTOM Opole ul. Chelmska 9/2 tel/fax 077 551 55 93 <small>e-mail: drogtom@op.pl www.drogtom.com.pl</small>		
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz SOKULSKI	data:
Lokalizacja	m. Raszowa - droga powiatowa 1712 O		
Temat	Projekt budowlany - wykonawczy budowy chodnika przy ul. Ozimskiej w m. Raszowa	Skala	1:5
	Inwestor: Urząd Gminy Tamów Opolski	nr	
SZCZEGÓŁ WBUDOWANIA KRAWĘŻNIKA			

Szczegół wbudowania krawężnika najazdowego 15x22

Krawężnik drogowy najazdowy 15 x 22

Ława betonowa Beton B-15



Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu


Zak. nr. 1/1-13

Opole, dnia 16.12.2008


nr. 200.01.2211-28/2008

z dnia 16.12.2008

mjr inż. *[Signature]* TOMASZ SOKULSKI
 Inżynier ds. planowania i nadzoru nad
 i kierowania robotami budowlanymi
 nieograniczonego zakresu uprawnień
 zawodowych, nr 01102131/0000


	DROG TOM Opole ul. Chełmska 9/2 tel/fax 077 551 55 93 <small>e-mail: drog@drog.tom.pl www.drog.tom.pl</small>		
	PROJEKTOWAŁ	mjr inż. Tomasz SOKULSKI	<i>[Signature]</i>
Lokalizacja	m. Raszowa - droga powiatowa 1712 O		
Temat	Projekt budowlano - wykonawczy budowy chodnika przy ul. Ozimskiej w m. Raszowa	Skala 1:5	
	Inwestor: Urząd Gminy Tarnów Opolski	nr	
SZCZEGÓŁ WBUDOWANIA KRAWĘŻNIKA NAJAZDOWEGO			

Szczegół wbudowania obrzeża betonowego 8x30



Urząd Dróg Powiatowych w Opolu
 ul. nr: 1/1-14
 20P.DT-22M-28/2008
 data: 16.12.2008

mgr inż. TOMASZ SOKULSKI
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności architektura
 nr ewid. OPB 0430/2007

	DROGTOM Opole ul. Chełmska 9/2 tel/fax 077 551 55 93 <small>e-mail: drogatom@o2.pl www.drogatom.pl</small>		
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz SOKULSKI	<i>[Signature]</i>
Lokalizacja	m.Raszowa - droga powiatowa 1712 O		
Temat	Projekt budowlany - wykonawczy budowy chodnika przy ul.Ozimskiej w m.Raszowa	Skala 1:5	
	Investor: Urząd Gminy Tamów Opolski	nr	
SZCZEGÓŁ WBUDOWANIA OBRZEŻA			